

Microplacas PCRFramestarde 96 y 384 pocillos

¡INALTERABLE!



Placa 96 pocillos, sin faldón




Comparación Low Profile (izquierda) / estándar (derecha)

- Placas PCR & qPCR con dos componentes de plástico: policarbonato rígido para el marco y el faldón, pocillos de polipropileno de calidad médica, pared fina
- Marcado alfanumérico para una mejor visibilidad
- Estándar SBS antes y después de la PCR
- Recomendado para la PCR de bajo volumen
- Uso fiable con robots y apiladores
- Pared fina, sin deformación, mejor adhesión de las películas adhesivas, optimizadas para el sellado térmico
- Reducción de la evaporación, ahorro de reactivos
- Integridad de pocillos garantizada
- Producción en sala blanca
- Código de barras y color opcionales
- Compatibilidad de las placas con los robots o dispositivos de PCR y certificado de lote de producción a petición

ADN humano

DNasa RNasa



Ideal para aplicaciones robóticas.

Compatible con la mayoría de termocicladores.

Recomendado para PCR de bajo volumen.

Placa universal compatible con ABI

Apto para termocicladores y secuenciadores ABI.

Ideal para aplicaciones robóticas y PCR de bajo volumen.

ABI/LIFE/THERMO/ROCHE/BIORAD/BIOER/AGILENT

Referencia	Descripción FRAME 384	Ctdad	PVP
4ti-0384	ASSY, PLATE, 384WL, PPLFR, CLWL, PCR, HF, FRAMESTAR, 50CA	50 plates	218,66
Referencia	Descripción FRAME 96	Ctdad	PVP
4ti-0910/C	ASSY, PLATE, 96WL, CLFR, CLWL, FRAMESTAR, UP, LP, 50CA	50 plates	202,17 €
4ti-0910/C/10P	ASSY, PLATE, 96WL, CLFR, CLWL, FRAMESTAR, UP, LP, 10CA	10 plates	47,59 €
4ti-0910/C/0565*	ASSY, PLATE/SEAL COMBI, 0910/C/0565, FRAMESTAR, 50CA	50 plates + seals	273,80 €
Referencia	Bloque Standard FRAME	Cantidad	PVP
4ti-0770/C	ASSY, PLATE, 96WL, CLFR, CLWL, FRAMESTAR, SSKT, 50CA	50 plates	204,06 €
4ti-0770/C/10P	FRAMESTAR 96 WELL SEMI-SKIRTED PCR PLATE, ABI STYLE	10 plates	47,59 €
4ti-0730/C	ASSY, PLATE, 96WL, CLFR, CLWL, FRAMESTAR, UP, 50CA	50 plates	207,84 €
4ti-0730/C/0565*	ASSY, PLATE/SEAL COMBI, 0770/C/0565, FRAMESTAR, 50CA	50 plates + seals	273,80 €
Referencia	Bloque Standard 96 NO FRAME	Cantidad	PVP
4ti-0760	ASSY, PLATE, 96WL, CL, HF, POLYP, PCR, SSKT, CC A12, 50CA	50 plates	163,53 €
Referencia	Adhesive Seals	Cantidad	PVP
4ti-0500	SHEET, ADH, CL, PCR SEAL, 135X80MM, 100CA	100 sheets	108,39 €

V1-Enero_25

Microplacas PCR 96 pocillos separables FrameStar Break-A-Way™



Entre la referencia en ddbionlab.com para mostrar la guía de compatibilidad de las placas PCR

1ª placa separable "a mano"

Combina las ventajas de un tubo PCR con la facilidad de manejo de una placa rígida.

- ↑ Placas separables manualmente, en todas las temperaturas, hasta en tiras de 8: ¡máxima flexibilidad de uso!
- ↑ 96 pocillos con bordes elevados
- ↑ Marcado alfanumérico
- ↑ Ref. 044846 con pocillos blancos para qPCR
- ↑ Volumen de pocillos: 250 µl (vol. útil)
- ↑ Autoclavables
- ↑ Compatible con la mayoría de los termocicladores

ADN humano

DNasa RNasa

Pirógenos

Color del marco/pocillos	Placa 96 pocillos, Break-A-Way™	Placa 96 pocillos, Break-A-Way™ - low profile
--------------------------	---------------------------------	---

ref	Descripción	formato	PROMO
4ti-1000/P	ASSY, PLATE, 96WL, PPLFR, CLWL, FRAMESTAR, BAW, 50CA	50 plates	215,83 €
4ti-1200/P	ASSY, PLATE, 96WL, PPLFR, CLWL, FRAMESTAR, BAW, LP, 50CA	50 plates	215,83 €
4ti-1300/X	ASSY, PLATE, 96WL, BLKFR, CLWL, FRAMESTAR, B2W, 50CA	50 plates	254,48 €
4ti-1400/X	ASSY, PLATE, 96WL, BLKFR, CLWL, FRAMESTAR, B2W, LP, 50CA	50 plates	254,48 €

V1-Enero_25

Microplacas PCRFramestar 480 para RocheLC480 96 y 384

- ↑ Placa de 96 y 384 pocillos para QPCR
- ↑ Faldón o semifaldón con la esquina cortada en la parte inferior derecha
- ↑ Marco de policarbonato rígido y transparente
- ↑ Marcado alfanumérico negro para lightcycler
- ↑ Pocillos blancos de polipropileno de pared fina
- ↑ Fabricada en cámara blanca
- ↑ Códigos de barras bajo petición



Referencia	FRAME placa 384	Frto	PVP
4ti-0380/C	ASSY, PLATE, 384WL, CLFR, CLWL, FRAMESTAR, ROCHE, 50CA	50 pl	228,53 €
Referencia	NO FRAME placa 384	Frto	PVP
4ti-0381	ASSY, PLATE, 384WL, WT, HF, POLYP, PCR, ROCHE, STYLE, 50CA	50 pl	237,35 €
Referencia	FRAME placa 96	Frto	PVP
4ti-0950/C	ASSY, PLATE, 96WL, CLFR, CLWL, FRAMESTAR, SSKT, LP, 50CA	50 pl	204,06 €
4ti-0955	ASSY, PLATE, 96WL, WT, HF, SSKT, CC H12, 50CA	50 pl	180,02 €
4ti-0955/0560	FrameStar 96 Well Semi-Skirted PCR Plate, Roche style, H, plus qPCR Seal, 4TI-0954 plus 4TI-0560, combi pack	50 pl + 50	300,68 €
Referencia	NO FRAME placa de 96	Frto	PVP
4ti-0955	ASSY, PLATE, 96WL, WT, HF, SSKT, CC H12, 50CA	50 pl	180,02 €
	Films qpcr	Frto	PVP
4ti-0560	ASSY, SHEET, ADH, OPT CL, QPCR, 140X77MM, 100CA 384/96	100 sh	230,94 €

V1-Enero_25


Microplaca FrameStarABI / LIFE TECH / THERMO FISHER (PCR y QPCR) FAST / Normal qPCR y PCR placas de 384 y 96 Pocillos

Placa qPCR y PCR para placas de 384 y 96 pocillos

Compatible con los bloques FAST / Normal de máquinas ABI / LIFE TECH / THERMO FISHER (PCR y QPCR)

Marco de policarbonato para una mayor rigidez, Pocillos de polipropileno, pared fina para optimizar la transferencia térmica, Placa con pocillos blancos para optimizar los resultados de PCR cuantitativa, Placa con pocillos esmerilados para mejorar la sensibilidad de lectura

Referencia	Descripción FRAME 384	Cantidad	Promo
4ti-0384/C	ASSY, PLATE, 384WL, CLFR, CLWL, PCR, HF, FRAMESTAR, 50CA	50 plates	209,73 €
	Descripción FRAME 96	Cantidad	Promo
4ti-0910/C	ASSY, PLATE, 96WL, CLFR, CLWL, FRAMESTAR, UP, LP	50 plates	202,17 €
4ti-0910/C/10P	ASSY, PLATE, 96WL, CLFR, CLWL, FRAMESTAR, UP, LP	10 plates	47,59 €
4ti-0910/C/0565*	ASSY, PLATE/SEAL COMBI, 0910/C/0565, FRAMESTAR	50 plates + seals	273,8 €
	Adhesive Seals qPCR Seal	Cantidad	
4ti-0565*	ASSY, SHEET, ADH, OPT CL WIN, Q-STICK, 133X76MM	100 sheets	148,92 €
4ti-0566*	ASSY, SHEET, ADH, PIERCE, 96, X-CUT WIN, 135X77MM	100 sheets	148,92 €
4ti-0560	ASSY, SHEET, ADH, OPT CL, QPCR, 140X77MM, 384/96	100 sheets	230,94 €
	Bloque Standard 96 FRAME		
4ti-0770/C	ASSY, PLATE, 96WL, CLFR, CLWL, FRAMESTAR, SSKT	50 plates	204,06 €
4ti-0770/C/10P	FRAMESTAR 96 WELL SEMI-SKIRTED PCR PLATE, ABI STYLE	10 plates	47,59 €
4ti-0730/C	ASSY, PLATE, 96WL, CLFR, CLWL, FRAMESTAR, UP, 50CA	50 plates	207,48 €
4TI-0730/C/10P	FrameStar 96 Well Semi-Skirted PCR Plate, ABI style, clear PP wells, clear PC frame,	10 plates	47,59 €
4ti-0730/C/0565*	ASSY, PLATE/SEAL COMBI, 0770/C/0565, FRAMESTAR, 50CA	50 plates + seals	273,80 €
	Bloque Standard 96 NO FRAME		
4ti-0760	ASSY, PLATE, 96WL, CL, HF, POLYP, PCR, SSKT, CC A12	50 plates	163,53 €
Adhesive	PCR Seal	Cantidad	PVP
4ti-0500	SHEET, ADH, CL, PCR SEAL, 135X80MM	100 sheets	108,39 €
Ref	tapones	Ctdad	PVP
4ti-0751	ASSY, CAPSTRIP, 8WL, CL, POLYP, FLAT, OP,	300 cap strips	86,23 €
4ti-0752	ASSY, CAPSTRIP, 8WL, CL, POLYP, DOMED,	300 cap strips	86,23 €



Tiras de tapones
4titude para
microplacas



Placa PCR96 pocillos para BioRad

Polipropileno virgen

Placa con low-profile faldón



Esquina cortada A12

Volumen de trabajo : 20 µl

Volumen total: 200 µl

El faldón rígido de policarbonato de este diseño elimina la deformación y distorsión durante la PCR y lo hace ideal para su uso con sistemas robóticos

Ultra-Low Dna Binding



Referencia	Descripción FRAME	Canti	PVP
4ti-0960	ASSY,PLATE,96WL,PPLFR,CLWL,FRAMESTAR,SKT,LP,50CA	50 plates	210,67 €
4TI-0960/W	ASSY,PLATE,96WL,PPLFR,WHITE,FRAMESTAR,SKT,LP,50CA	50 plates	210,67€
4ti-0740	ASSY,PLATE,96WL,CL,HF,POLYP,PCR,SKT,LP,CC H1,50CA	50 plates	163,53 €
Adhesive Seals	qPCR Seal	Canti	PVP
4ti-0560	ASSY,SHEET,ADH,OPT CL,QPCR,140X77MM,100CA 384/96	100 sheets	230,94 €
4ti-0565*	ASSY,SHEET,ADH,OPT CL WIN,Q-STICK,133X76MM,100CA	100 sheets	148,92 €


Placa PCR96 pocillos sin faldón con marcaje negro




- ↑ Polipropileno virgen
- ↑ Placa universal compatible con la mayoría de termocicladores y secuenciadores (ABI, Biorad, Eppendorf, etc.)
- ↑ Marcaje negro para facilitar el llenado de pocillos
- ↑ Compatible con películas adhesivas, películas de sellado y tiras de tapones planos y abombados

ref	descripción	unidad	PVP
4ti-0750-25	ASSY,PLATE,96WL,CL,HF,POLYP,PCR,NSKT,CC H12,25CA	25 plates	98,95€
4ti-0750	ASSY,PLATE,96WL,CL,HF,POLYP,PCR,NSKT,CC H12,50CA	50 plates	163,53€

Placa PCR96 pocillos Tear-A-Way™



Divisible "a mano"




- ↑ Placa PCR96 pocillos universal, de polipropileno virgen de grado médico
- ↑ Sin faldón, con bordes elevados
- ↑ Precortado, separable fácilmente a mano en secciones o tiras de 8 o 12 pocillos
- ↑ Económico: no es necesario utilizar tijeras ni cortadores de placas
- ↑ Elimina el riesgo de contaminación asociado al corte
- ↑ Compatible con la mayoría de los termocicladores, formato SBS
- ↑ Volumen total de los pocillos : 250 µl
- ↑ Marcaje de pocillos alfanumérico negro
- ↑ Autoclavable
- ↑ Compatible con tiras de tapones



Ref	Descripción	unid	oferta
4ti-0750/TA	ASSY,PLATE,96WL/8,CL,HF,POLYP,NSKT,CC H12,TA,50CA	50 plates	185,68€
4ti-0750/W/TA	ASSY,PLATE,96WL/8,WT,HF,POLYP,NSKT,CC H12,TA,50CA	50 plates	205,01€
4ti-0750/TA/12	ASSY,PLATE,96WL/12,CL,HF,POLYP,NSKT,CC H12,TA,50CA	50 plates	185,68€

Tubos PCR individuales , tapa aplanado o abombada

- Estos tubos de PCR están moldeados con polipropileno virgen
- Recomendado para aplicaciones de rendimiento bajo a medio
- Nuestros tubos individuales con tapas planas también están disponibles con un código 2D único aplicado hasta la parte superior de cada tubo
- Esto permite un etiquetado claro de los tubos, a pesar del espacio limitado disponible
- Los códigos 2D impresos permiten un fácil seguimiento de las muestras y son más confiables que el uso de pegatinas adhesivas
- Nuestro escáner de códigos de barras portátil compacto, 4ti-4060, ofrece la velocidad típica de Escáneres láser en cualquier código de barras, incluidos códigos 1D y 2D.



Tiras de 8 tubos PCR tapón aplanado o Abombada

Características clave

- Libre de DNasa, RNasa, ADN genómico humano y endotoxina/pirógeno


tubos

- Los tubos de cada tira están unidos entre sí mediante tres eslabones (variedad de tapa plana - 4ti-0792 y 4ti-0793) o por un eslabón fuerte (variedad de tapa abovedada - 4ti-0794) para hacer la tira más rígida y ayudar a reducir cualquier posibilidad de derrame

- Cada tapa está unida por separado a un tubo, lo que hace imposible la contaminación cruzada de otro tubo con la tapa incorrecta o la pérdida de una tapa por completo.

Usar

- Las tiras de tubos se pueden separar fácilmente cortando los eslabones, para hacer secciones más pequeñas o tubos individuales
- Las tapas planas ópticamente transparentes permiten que las señales luminosas, como la fluorescencia, pasen sin afectar la señal y son adecuadas para técnicas de imágenes que incluyen RT-qPCR.



Referencia	Descripción Tubos de 0,2 ul individual	Cantidad	Promoción
4ti-0790	ASSY,TUBE,CL,POLYP,0.2ML,PCR,FLAT CAP,1000CA	1000 tubes	62,19 €
Referencia	Descripción Tiras de 8 con tapón	Cantidad	Promoción
4ti-0792	ASSY,TUBESTRIP,8WL,CL,POLYP,0.2ML,FLAT CAP,120CA	120 tube strips	103,67€
4ti-0793	ASSY,TUBESTRIP,8WL,CL,POLYP,0.1ML,FLAT CAP,120CA	120 tube strips	107,44€
4ti-0794	ASSY,TUBESTRIP,8WL,CL,POLYP,0.2ML,DOMED CAP,120CA	120 tube strips	95,67€
Referencia	Descripción tubos de 8 sin tapon y tapon suelto	Cantidad	Promoción
4ti-0781	ASSY,TUBESTRIP,8WL,CL,POLYP,PCR,125CA	125 tube strips	80,57 €
4ti-0780	ASSY,TUBE/CAP COMBI,0781/0782,125CA domed	125 tube strips + cap strips	105,56€
4ti-0784	ASSY,TUBE/CAP COMBI,0781/0783,125CA flat	125 tube strips + cap strips	105,56€
Referencia	Descripción Tiras de 8 con Frame	Cantidad	Promoción
4ti-0785/B	ASSY,TUBE/CAPSTRIP COMBI,775/B/0782,120CA	120 tube strips + cap strips	108,39€

EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO

C/ Islas Canarias n1 Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 Paterna, España
Teléfono: 961 34 37 45
Email: info@pascualyfurio.com; www.pascualyfurio.com
Del; Enrique Sevilla; Tef: 609223164;
[Email:esevilla@pascualyfurio.com](mailto:esevilla@pascualyfurio.com)

Instrument Compatibility Table

FrameStar® 2-Component PCR Plates										FrameStar® PCR Plates, RA Plate, FrameStrips®										Standard PCR Plates and Strips																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Skirt	skirted				semi-skirted						non skirted	Break-A-Way	Break-2-Ways	skirted	strips	skirted		semi-skirted		non-skirted	strips						strips																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Number of wells	384	384	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	9

¹ Short product code shown only (without details on frame and well colour), please refer to the corresponding product page for ordering details of all variations available.

² For compatibility information of the Var-Plates™ please refer to the table entry for the respective Var-Plate™ frame.

³ Recommended option ✓ Compatible • Should be compatible, please check with your specific instrument/block TA Compatible with separated Tear-A-Way™ Plates, only.

The individual instrument-plate compatibility information is for guidance only. Samples of all plates are available before purchase to ensure compatibility. Please check installed heat block, refer to instruments manual for details or contact our technical support.

4tiInd® recognises that designated trademarks and brands of the Instrument Compatibility Table Page 73 are the property of their respective owners.



THE PIPETTING STANDARD

RECOGNIZED RELIABILITY AND PROVEN DURABILITY COMBINED
WITH EASY PIPETTING AND HANDLING



Pipette Stands	
Description	Part Number
CARROUSEL™ Pipette Stand (7 pipettes)	F161401
TRIO™ Pipette Stand (3 pipettes)	F161405
Universal Multichannel Stand	F161417
SINGLE™ Pipette Holder	F161406

Choose Your Pipette Stand

Different pipette stands and holders allow you to store pipettes vertically, protecting them from contamination.

PIPETMAN® Single Channel				
Model	PIPETMAN® DIAMOND Tips		Part Number	Volume
P2	D10 DL10	DF10ST DFL10ST	F144054M	0.2-2 µL
P10	D10 DL10	DF10ST DFL10ST	F144055M	1-10 µL
P20	D200	DF30ST	F144056M	2-20 µL
P100	D200	DF100ST	F144057M	10-100 µL
P200	D200 D300	DF200ST DF300ST	F144058M	20-200 µL
P1000	D1000 D1200	DF1000ST DF1200ST	F144059M	100-1000 µL
P5000*	D5000		F144066	500-5000 µL
P10mL*	D10mL		F144067	1-10 mL

PIPETMAN® Multichannel				
P8x10 P12x10	D10 DL10	DF10ST DFL10ST	F144068 F144069	1-10 µL
P8x20 P12x20	DL10 D200	DFL10ST DF30ST	F144070 F144071	2-20 µL
P8x200 P12x200	D200 D300	DF200ST DF300ST	F144072 F144073	20-200 µL
P8x300 P12x300	D200 D300	DF200ST DF300ST	F144074 F144075	30-300 µL

PIPETMAN® Kits		
Model	Part Number	Models
PIPETMAN®4-Pipette Kit	F167360	P2 P20 P200 P1000
PIPETMAN®Starter Kit	F167900	P20 P200 P1000
PIPETMAN®Micro-volume Kit	F167800	P2 P10 P100
PIPETMAN®Large-volume Kit	F167920	P5000 P10mL

PIPETMAN L Single Channel — Variable Volume Models				
Model	PIPETMAN® DIAMOND Tips		Part Number	Volume (μL)
P2L	D10 DL10	DF10ST DFL10ST	FA10001P	0.2 – 2
			FA10001M	
P10L	D10 DL10	DF10ST DFL10T	FA10002P	0.5 – 10
			FA10002M	
P20L	D200	DF30ST	FA10003P	2 – 20
			FA10003M	
P100L	D200	DF100ST	FA10004P	10 – 100
			FA10004M	
P200L	D200 D300	DF200ST DF300ST	FA10005P	20 – 200
			FA10005M	
P1000L	D1000 D1200	DF1000ST DF1200ST	FA10006P	100 – 1000
			FA10006M	
P5000L	D5000		FA10007	500 – 5000
P10mLL	D10mL		FA10008	1000 – 10000

*For a pipette with a plastic tip ejector, the part number ends with the letter P.

For a pipette with a stainless steel tip ejector, the part number ends with the letter M, from P2L to P1000L.

PIPETMAN L MultichannelModels				
Model	PIPETMAN® DIAMOND Tips		Part Number	Volume (µL)
P8x10L	D10 DL10	DF10ST DFL10ST	FA10013	0.5 – 10
P12x10L			FA10014	
P8x20L	DL10 D200	DFL10ST DF30ST	FA10009	2 – 20
P12x20L			FA10010	
P8x200L	D200 D300	DF200ST DF300ST	FA10011	20 – 200
P12x200L			FA10012	
P8x200LVR	D200 D300	DF200ST DF300ST	FA10035	20 – 200
P12x200LVR			FA10036	
P8x300L	D200 D300	DF200ST DF300ST	FA10015	20 – 300
P12x300L			FA10016	
P8x300LVR	D200 D300	DF200ST DF300ST	FA10037	20 – 300
P12x300LVR			FA10038	
P8x1200L	D1200	DF1200ST	FA10039	100 – 1200
P12x1200L			FA10040	

Promoción hasta el 31-12-25

1

Ref	Descripción	Oferta
FA10001M	PIPETMAN L P2L, METAL EJECTOR	233,65 €
FA10002M	PIPETMAN L P10L, METAL EJECTOR	233,65 €
FA10003M	PIPETMAN L P20L, METAL EJECTOR	233,65 €
FA10004M	PIPETMAN L P100L, METAL EJECTOR	233,65 €
FA10005M	PIPETMAN L P200L, METAL EJECTOR	233,65 €
FA10006M	PIPETMAN L P1000L, METAL EJECTOR	233,65 €
FA10001P	PIPETMAN L P2L, PLASTIC EJECTOR	233,65 €
FA10002P	PIPETMAN L P10L, PLASTIC EJECTOR	233,65 €
FA10003P	PIPETMAN L P20L, PLASTIC EJECTOR	233,65 €
FA10004P	PIPETMAN L P100L, PLASTIC EJECTOR	233,65 €
FA10005P	PIPETMAN L P200L, PLASTIC EJECTOR	233,65 €
FA10006P	PIPETMAN L P1000L, PLASTIC EJECTOR	233,65 €
FA10007	PIPETMAN L P5000L	233,65 €
FA10008	PIPETMAN L P10MLL	233,65 €
Ref	Descripción	
F167350	PIPETMAN L STARTER KIT p20,p200.p1000	737,65 €
F167550	PIPETMAN L MICRO VOLUME KIT p2,p10,p100	737,65 €
F167370	PIPETMAN L 4-PIPETTE KIT p2,p20,p200,p1000,	924,00 €
Ref	Multicanal	
FA10013	PIPETMAN L MULTICHANNEL P8X10L	645,88 €
FA10014	PIPETMAN L MULTICHANNEL P12X10L	742,59 €
FA10009	PIPETMAN L MULTICHANNEL P8X20L	645,88 €
FA10010	PIPETMAN L MULTICHANNEL P12X20L	742,59 €
FA10011	PIPETMAN L MULTICHANNEL P8X200L	645,88 €
FA10012	PIPETMAN L MULTICHANNEL P12X200L	742,59 €
FA10015	PIPETMAN L MULTICHANNEL P8X300L	645,88 €
FA10016	PIPETMAN L MULTICHANNEL P12X300L	742,59 €
FA10039	PIPETMAN L MULTICHANNEL P8X1200L	678,35 €
FA10040	PIPETMAN L MULTICHANNEL P12X1200L	779,29 €

Puntas PIPETMAN® DIAMOND :

EasyPack: Formato puntas sueltas (bolsas);

TiPack(Raks): Racks compactos 10 x 96, prácticos, ergonómicos. Perfectos para técnicas de Biología Molecular, Elisa. 100% compatibles con las pipetas Monocanales, de 8 ó 12 canales

TowerPack: Sistema de recarga original, económico y práctico. Una bandeja que optimiza la colocación de las puntas. Autoclavable, reciclable.

BlisterPack: Embalaje individual tipo blíster.

Características de las Puntas PIPETMAN® DIAMOND

- Sellado perfecto: Anillo de sellado que asegura la fiabilidad y reproducibilidad de cada pipeteo
- Ergonomía: Punta y corona PIPETMAN® van perfectamente juntas; la colocación y eyección de las puntas requieren menos esfuerzo
- Trazabilidad total: Identificación, código color y nº de lote
- Graduaciones: Control del volumen de un simple vistazo
- Prevención de la contaminación: Filtro Polietileno Alta Densidad. Alta eficacia de filtración que constituye una barrera eficaz contra los aerosoles
- Punta fina y flexible: Geometría perfecta que asegura exactitud y reproducibilidad de los pipeteos sin formación de gotita
- 100 % Puro Polipropileno Virgen: Reconocido por sus propiedades hidrófobas; sin retención de muestra; ningún contaminante, aditivo ó colorante
- Puntas esterilizadas garantizadas sin RNasas, DNasas, ARN, ADN, ATP, pirógenos y trazas de metales





	TIPACK ESTERIL	
F171101	DIAMOND TIP, D10ST, TIPACK, BOX OF 960	35,76 €
F171201	DIAMOND TIP, DL10ST, TIPACK, BOX OF 960	35,76 €
F171301	DIAMOND TIP, D200ST, TIPACK, BOX OF 960	29,18 €
F171401	DIAMOND TIP, D300ST, TIPACK, BOX OF 960	29,18 €
F171501	DIAMOND TIP, D1000ST, TIPACK, BOX OF 960	30,59 €
F171601	DIAMOND TIP, D1200ST, TIPACK, BOX OF 960	30,59 €
	DIAMOND TIPS TIPACK FILTER STER	
F171103	DIAMOND TIPS, DF10ST, TIPACK, BOX OF 960	56,00 €
F171203	DIAMOND TIPS, DFL10ST, TIPACK, BOX OF 960	56,00 €
F171303	DIAMOND TIPS, DF30ST, TIPACK, BOX OF 960	50,65 €
F171403	DIAMOND TIPS, DF100ST, TIPACK, BOX OF 960	50,65 €
F171503	DIAMOND TIPS, DF200ST, TIPACK, BOX OF 960	50,65 €
F171603	DIAMOND TIPS, DF300ST, TIPACK, BOX OF 960	50,65 €
F171703	DIAMOND TIPS, DF1000ST, TIPACK, BOX OF 960	60,12 €
F171803	DIAMOND TIPS, DF1200ST, TIPACK, BOX OF 960	60,12 €
	TOWER REFILL	
F167101	TOWER PACK D10, REFILL OF 960 TIPS	27,29 €
F167102	TOWER PACK DL10, REFILL OF 960 TIPS	27,29 €
F167103	TOWER PACK D200, REFILL OF 960 TIPS	23,06 €
F167105	TOWER PACK D300, REFILL OF 960 TIPS	23,06 €
F167104	TOWER PACK D1000, REFILL OF 672 TIPS	19,29 €
	TOWER REFILL STERIL	
F167201	TOWER PACK, D10ST, REFILL OF 960 TIPS	30,12 €
F167202	TOWER PACK, DL10ST, REFILL OF 960 TIPS	30,12 €
F167203	TOWER PACK, D200ST, REFILL OF 960 TIPS	25,88 €
F167205	TOWER PACK, D300ST, REFILL OF 960 TIPS	25,88 €
F167204	TOWER PACK, D1000ST, REFILL OF 672 TIPS	23,06 €
	BLISTER REFILL	
F172200	DIAMOND TIPS, DL10, BLISTER REFILL 960	30,59 €
F172300	DIAMOND TIPS, D200, BLISTER REFILL 960	24,94 €
F172400	DIAMOND TIPS, D300, BLISTER REFILL 960	24,94 €
F172500	DIAMOND TIPS, D1000, BLISTER REFILL 960	26,82 €
F172800	DIAMOND TIPS, D1200, BLISTER REFILL 960	36,71 €
	BLISTER REFILL STERIL	
F172201	DIAMOND TIPS, DL10ST, BLISTER REFILL 960	33,88 €
F172301	DIAMOND TIPS, D200ST, BLISTER REFILL 960	28,71 €
F172401	DIAMOND TIPS, D300ST, BLISTER REFILL 960	28,71 €
F172501	DIAMOND TIPS, D1000ST, BLISTER REFILL 960	30,59 €
F172801	DIAMOND TIPS, D1200ST, BLISTER REFILL 960	39,53 €
	BLISTER REFILL STERIL FILTRO	
F172203	DIAMOND TIPS, DFL10ST, BLISTER REFILL 960	65,41 €
F172303	DIAMOND TIPS, DF30ST, BLISTER REFILL 960	58,82 €
F172403	DIAMOND TIPS, DF100ST, BLISTER REFILL 960	58,82 €
F172503	DIAMOND TIPS, DF200ST, BLISTER REFILL 960	58,82 €
F172703	DIAMOND TIPS, DF300ST, BLISTER REFILL 960	58,82 €
F172603	DIAMOND TIPS, DF1000ST, BLISTER REFILL 960	70,12 €
F172803	DIAMOND TIPS, DF1200ST, BLISTER REFILL 960	70,12 €
	EMPTY RACK	
F171402	EMPTY RACK D300, SET OF 2	7,53 €
F171502	EMPTY RACK D1000/D1200, SET OF 2	7,53 €
F171202	EMPTY RACK DL10, SET OF 2	7,53 €
F171302	EMPTY RACK D200, SET OF 2	7,53 €
F161220	RACK EMPTY FOR D10ML TIPS	9,88 €
F161360	RACK EMPTY FOR D5000 TIPS	9,88 €
F171102	EMPTY RACK D10, SET OF 2	7,53 €

Ref	Descripción	codigo orion
F171103	DIAMOND TIPS, DF10ST, TIPACK, BOX OF 1920(2x960)	980769
F171203	DIAMOND TIPS, DFL10ST, TIPACK, BOX OF 1920(2x960)	980770
F171503	DIAMOND TIPS, DF200ST, TIPACK, BOX OF 960	980771



Exclusivas Pascual y Furio

Tel: 96 134 37 45; Fax: 96 134 33 50

www.pascualyfurio.com

C/. Islas Canarias, 1.

Pol. Ind. Fuente del Jorro- 2ª Fase

46988 PATERNA (Valencia)

SERVICIO DE REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PIPETAS GILSON

PROTOCOLO DE PETICIÓN DE SERVICIOS Y PRECIO:

PROTOCOLO DE ENVÍO (solicitar documento de envío):

- Identificar la/s pipeta/s a enviar (modelo y nº de serie).
- Detallar el lugar de entrega (dirección, persona de contacto, e-mail y/o teléfono).
- Detallar la dirección de facturación y el CIF.
- Indicar el servicio de reparación/calibración elegido.
- Embalar las pipetas y enviarlas en una caja de tamaño adecuado.
- Enviar el archivo a tpromo@pascualyfurio.com ó esevilla@pascualyfurio.com.

PRECIOS CALIBRACIÓN ESTÁNDAR (IVA 21% no incluido):

MONOCANALES

Servicio	BRONCE			PLATA			
	Nº PIPETAS	1	2-3	≥4	1	2-3	≥4
PRECIO (€)	55,94	43,61	33,66	64,72	56,06	49,78	

MULTICANALES Y ELECTRÓNICAS

Servicio	BRONCE			PLATA			
	Nº PIPETAS	1	2-3	≥4	1	2-3	≥4
PRECIO (€)		61,64	56,89	52,15	87,12	80,96	71,12