

effimed⁺



ULTRA CONGELACIÓN

-86°C

ULTRA CONGELACIÓN -86°C

Efficold, con más de 30 años de experiencia como fabricante de equipos de frío y soluciones innovadoras para el sector biomédico, ya posee divisiones dirigidas a los sectores de alimentación, bebidas, hostelería, supermercados, helados y proyectos especiales. Además, fabricamos mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Formamos parte de Onnera Group, grupo empresarial líder en fabricación de equipos médicos. ONNERA GROUP es un grupo empresarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería, las aplicaciones de frío y la fabricación de equipos médicos.

FAGOR, EFFICOLD, ONNERA CONTRACT, EDENOX, DOMUS, ASBER, DANUBE y PRIMER líderes en diferentes sectores, mercados y países. Un grupo global que comercializa sus productos en los cinco continentes y al que ahora se incorpora también EFFIMED.



UFV-802



Modelo	
Ultra congelación -86°C	19101694
Modelo	UFV-802
Tipo de cabina	VERTICAL
Capacidad (L)	775
Capacidad Cajas 2"	600
Tamaño interno (ancho x fondo x alto) mm	865 x 696 x 1286
Tamaño externo (ancho x fondo x alto) mm	1205 x 1025 x 1955
Tamaño Embalaje (ancho x fondo x alto) mm	1320 x 1155 x 2171
Peso neto (Kg)	365

Rendimiento	
Rango de temperatura	-40°C » -86°C
Temperatura ambiente	25°C / 60% HR
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Monitor	Pantalla táctil

Refrigeración	
Compresor	2pz
Método de enfriamiento	Directo
Modo de descongelación	Manual
Refrigerante	Combinado

Construcción	
Espesor de aislamiento (mm)	130 mm

Material externo	Acero Prepintado
Material interno y estantes	AISI 304
Estantes	3
Número de puertas interiores	4
Bloqueo de puerta con llave	Sí
Válvula de descompresión	Sí
Puerta Calefactada	Sí
Acceso sonda exterior	3
Ruedas	Sí
Tiempo de grabación	USB -
Batería de respaldo	Sí

Alarmas

Alarma gestión Inventario	Sí
---------------------------	----

Características eléctricas

Alimentación Eléctrica (V/Hz)	220V / 50Hz
-------------------------------	-------------

Emisiones acústicas

Nivel sonoro Db	50
-----------------	----

